

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES
SUBPROCURADURIA NEZAHUALCOYOTL
SERVICIO MEDICO FORENSE
NUC: NEZ/NEZ/INZ3/062/125060/21/05
NUMERO DE SEMEFO: 400/ 2021 NEZA PALACIO
ASUNTO: DICTAMEN DE NECROPSIA
Y MECANICA DE LESIONES

NEZA PALACIO A 09 DE MAYO DE 2021
LIC. RICARDO IVAN MENDOZA GUTIERREZ
ADSCRITO A LA UNIDAD DE HOMICIDIOS
EN NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MEXICO.
PRESENTE

Los que suscriben , peritos médicos legistas, adscritos al Instituto de Servicios Periciales Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el día de la fecha, siendo las 23:45 Horas, en respuesta a su oficio de intervención, nos presentamos en el anfiteatro anexo al Centro de Justicia de Neza Palacio, para practicar la necropsia de ley, en el cadáver de un masculino de nombre EDUARDO TAPIA HERNANDEZ, relacionado con la carpeta de investigación que al rubro se cita, resultando de ello el siguiente:

DICTAMEN DE NECROPSIA

I.- Planteamiento del problema:

"... sirvase practicar la NECROPSIA DE LEY, del cadáver del sexo masculino EDUARDO TAPIA HERNANDEZ

II.- Método:

Científico, Clínico (Con base en la propedéutica medica), descriptivo (se realiza la descripción minuciosa de cada elemento a analizar); deductiva (parte de una premisa general para obtener las conclusiones de un caso particular), inductiva (Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados son tomados para extraer conclusiones de carácter general) y analítica (Se realiza un análisis de todos los elementos aportados y se llega a una conclusión). =====

III.- MATERIAL DE ESTUDIO:

Se trata de un cadáver del sexo masculino. =====

IV.- Antecedentes:

Se realiza levantamiento, de acuerdo con el perito en Criminalística MAYRA ISABEL JIMENEZ GARCIA; el día 09 de MAYO de 2021 a las 17:50 horas en Norte 2, esquina con calle Xochiaca, Colonia La Perla, Nezahualcoyotl, Estado de México.

Se recibe cadáver el día 09 de mayo de 2021, a las 18:50 horas, en bolsa para cadáver de color blanco, sin protección de manos, con etiqueta y con cadena de custodia. Se inicia necropsia a las 23:45 horas del 09 de mayo de 2021.

V. IDENTIFICACION DEL CADAVER

a) Somatometría: Talla: 174 centímetros, perímetro torácico: 103 centímetros, perímetro abdominal: 91 centímetros.

b) Filiación descriptiva: Compleción: media. Cabello corto de los lados, largo de enfrente y arreglado hacia arriba, lacio, castaño oscuro. Frente: amplia. Cejas: pobladas, curvas, separadas entre si. Ojos: cafés, medianos. Nariz recta base mediana. Boca: grande. Labios: gruesos. Mentón: oval. Cara oval. Sin barba ni bigote.

VI. SENAS PARTICULARES: Múltiples tatuajes de los que sobresalen la figura de un "demonio" en el brazo derecho cara posterior, en sus tres tercios. La leyenda "Ofelia" en la cara anterior del antebrazo derecho en sus tres tercios. La figura de unas carretas de risas y llantos en el brazo izquierdo cara posterior tercio proximal. Entre otros.

VII.- VESTIMENTA, ACCESORIOS Y CONDICIONES DE LOS MISMOS. Sin ropas, calzado, ni pertenencias.

VIII.- SIGNOS TANATOLOGICOS: con temperatura superior a la del medio ambiente, con livideces cadavéricas que no desaparecen a la digito presión y no aparecen nuevas al cambio de posición, con rigidez cadavérica en miembros torácicos, con los parpados de los ojos entreabiertos al momento de nuestra intervención, sin tela gerosa. -----

IX.- EXAMEN EXTERNO:

a) Lesiones:

Heridas por contusión de forma irregular situadas en las siguientes regiones:

18. Frontal derecha zona desprovista de cabello, de siete por dos punto cinco centímetros.
19. Frontal a la izquierda de la línea media; zona desprovista de cabello de un punto cinco por un centímetros.
20. Parieto occipital izquierdo de dos punto cinco por un centímetros.
21. Parietal izquierda de cuatro por un centímetros.
22. Temporal derecha de cuatro por tres centímetros
23. Rodilla izquierda de cuatro por dos punto cinco centímetros.

Múltiples escoriaciones de forma irregular situadas en la siguientes regiones:

24. Ciliar izquierda de dos por un centímetros.
25. Malar izquierda de tres por dos punto cinco centímetros.
26. Labio inferior tres por un centímetros
27. Mentón a la derecha de la línea media, de tres por dos punto cinco centímetros,
28. Malar y geniana izquierdas de ocho por cuatro centímetros.
29. Hombro izquierdo de diez por cinco centímetros en cara lateral tercio proximal.
30. Dorso de manos, puntiformes.
31. Epigastrio sobre línea media de cuatro por un centímetros.
32. Pierna derecha cara anterior tercio medio de siete por cinco centímetros

Múltiples equimosis de coloración rojiza de forma irregular situadas en las siguientes regiones:

33. Esternal sobre y a ambos lados de la línea media de catorce por cinco centímetros.
34. Mano derecha cara dorsal. Puntiformes.

18. Deformación en la región temporal izquierda.



b) Descripción de orificios naturales y pliegues: Orificios de la nariz sin lesiones. Boca sin lesiones.

c) Descripción de la recolección de muestras: Se realiza toma de muestra hemática de cráneo, exudados oral, nasal, balanoprepusial, anal y raspado de uñas, se embalan, etiquetan y con cadena de custodia se quedan resguardan en el SEMEFO por indicaciones de la subdirección, mientras son recolectadas por Ministerio público. -----

d) Técnica de disección: Técnica de Virchow: se estudian in situ los órganos y luego se extraen individualmente. Incisión en "I".

X - EXAMEN INTERNO:

Cabeza: Cara: al abrir los párpados se observa los globos oculares opacos, con disminución del tono, con tela glerosa; Al interior de las fosas nasales, mucosa pálida, los pelos de la nariz conservados, mucosa oral, rosada; la lengua se observa pálida; Faringe: rosada, íntegra; Cráneo: Al corte de tejidos peri-craneos, con infiltrados a nivel de las lesiones descritas al exterior; los músculo temporal el derecho íntegro, el izquierdo con laceración, al diseccionar y dejar hueso al descubierto, se observa cráneo de color amarillito claro, fractura multifragmentaria en parietales y temporales, al retirar la bóveda craneana se observan las meninges de color blanco-rojizas, son huellas de material hemático por debajo y por arriba de las mismas; al retirar las meninges, las cuales se observan laceradas; se deja al descubierto el encéfalo de color blanquecino, lacerado, congestivo, al tacto blando, con sus cisuras y surcos borrados y circunvoluciones aplanadas, con la red venosa turgente; al corte de la masa cerebral se observa la relación de sustancia blanca y gris, con predominio de la sustancia blanca, con laceraciones múltiples de predominio en la base, el cerebelo se observa congestivo, los ventrículos laterales íntegros con presencia de líquido cefalorraquídeo de aspecto hemático, escaso. Las arterias del polígono de Willis se encuentran íntegras de coloración apertada de consistencia dura, al corte se observa la presencia de sangre líquida; mesencéfalo, bulbo y médula con laceraciones. Al retirar tejidos blandos se observa la base de cráneo, con fractura multifragmentaria de piso anterior y medio, de predominio medio de ambos lados. El agujero magno se observa íntegro. La vértebras altas y axis, íntegras, sin datos de luxación.

Cuello: al corte de tejidos blandos, se observan íntegros, sin lesiones; el hueso hioides íntegro sin lesiones sin fracturas; se observa el cartilago tiroideos íntegro, sin lesiones, se observan los músculos peri-traqueales, congestivos sin infiltrado hemático, el paquete neuro-vascular cervical íntegro sin agregados, epiglottis de coloración rosada, íntegra; esfíngo de coloración rosado al exterior, al corte, su luz se encuentra libre, mucosa íntegra de coloración rosada, tráquea de coloración rosada aspecto cartilaginoso; al corte su luz libre; huesos de la columna dorsal íntegras cuerpos vertebrales y apófisis íntegras. -----

Tórax: Al corte de los tejidos blandos, arcos costales íntegros y cartilagos costales c; Esternón íntegro fractura a nivel del cuarto al sexto cartilago costal en su porción anterior de lado izquierdo, al retirar el pelo esternal se descubre la cavidad cardíaca, se observan pleuras de color blanco nacarado, íntegras sin lesiones. Los Pulmones se encuentran de coloración pálida, con zonas de congestión en su cara posterior de ambos lados, de superficie regular, al tacto esponjoso; al corte se observa su parénquima pálido, con salida de líquido hemático, fluido, abundante que alterna pequeñas bulas. El saco pericárdico se observa de coloración blanquecina, superficie lisa; El Corazón se encuentra de coloración rojiza, aspecto muscular, de consistencia blanda, los orificios valvulares íntegros, con los músculos papilares y las cuerdas tendinosas normales; cavidades con sangre en forma de coágulos; Los grandes vasos (vena cava superior, vena cava inferior, arteria pulmonar) íntegros. El Diafragma se observa íntegro de coloración rojiza, de aspecto fibro-muscular, Columna dorsal íntegra, cuerpos vertebrales íntegros Con hemotórax de quinientos mililitros. =====

Abdomen: Al corte tejidos blandos, se observan íntegros; El Hígado se observa, de coloración café pálido, superficie regular, de bordes regulares, de aspecto normal, al tacto firme, al corte con salida de líquido hemático abundante; Vesícula Biliar se superficie lisa y brillante, al corte se observa salida de líquido verde amarillento compatible con líquido biliar, en cantidad de quince mililitros. Bazo de coloración negro-violáceo, pálido, de superficie lisa de consistencia blanda, al corte salida de escaso líquido hemático, íntegro; el epiploon íntegro, sin lesiones; El Estómago se encuentra íntegro superficie externa lisa, coloración rosada al corte, vacío, mucosa gástrica pliegues conservados con la mucosa íntegra; Intestino delgado de coloración rosa, superficie lisa y brillante, distendidas, vacías en su trayecto, Intestino grueso de coloración rosa, de superficie rugosa, brillante, sin lesiones. El Páncreas, coloración rojiza y blanda al tacto, al corte íntegro; Los Riñones están congestivos, son de superficie regular, consistencia firme. La Vejiga se observa íntegra, con orina en su interior, al corte mucosa íntegra; la columna lumbar íntegra. -----

Miembros Torácicos: simétricos. -----

Miembros Pelvicos: Simétricos. -----

Genitales: De acuerdo a edad y sexo, sin lesiones ni alteraciones. =====
Andrológico: vello púbico grueso rizado, escroto con hiper pigmentación, sin lesiones, con la presencia de ambos testículos, sin reflejos presente. Pene de tamaño de adulto, sin lesiones, sin secreciones, sin respuesta a reflejos. ==

MECANICA DE LESIONES:

Las heridas por contusión fueron producidas al golpe o choque de la parte lesionada con o contra un objeto de consistencia dura sin bordes ni aristas, con la fuerza suficiente para vencer la resistencia de la piel.

Las escoriaciones fueron producidas por un mecanismo de presión y deslizamiento, con o contra un objeto o superficie de forma irregular, de consistencia dura, con la fuerza y velocidad suficiente para romper la capa superficial de la piel y dejar al descubierto la dermis. La equimosis fueron producidas por contusión. Las fracturas en el cráneo y en región costal fueron producidas por contusión, al vencer la resistencia del hueso, la fractura en el piso anterior y medio fueron producidas por la contusión al vencer la resistencia de dichos huesos, mismos que al fracturarse, laceran el encéfalo y las arteria y venas del mismo, produciendo la salida y acumulación del líquido hemático en el espacio subaracnoideo principalmente.

XI.- Conclusiones:

1. Identificación del cadáver. Masculino de nombre EDUARDO TAPIA HERNANDEZ de 28 años. =====
2. Causa de muerte: HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA Y FRACTURA CRANEANA SECUNDARIAS A TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO. =====
3. Cronotanatodiagnostico: no mayor a doce horas y no menor de ocho horas desde la muerte hasta nuestra intervención, la cual fue a las 23.00 horas del 09 de mayo de 2021. =====
4. Se expide folio de certificado: 210557189.
5. Se concluye la necropsia a las: 02:00 Horas del día 10 de mayo de 2021. =====

ATENTAMENTE

ESMERALDA XUTHZAL CRUZ FRANCO

SP 294 MEDICO LEGISTA CP 5644307

COORDINADORA GENERAL DE
SERVICIOS PERICIALES
COORDINACIÓN DEL SERVICIO

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES

SUBPROCURADURIA NEZAHUALCOYOTL

SERVICIO MEDICO FORENSE

NUC: NEZINEZINZ3/062/125060/21/05

NUMERO DE SEMEFO: 400/ 2021 NEZA PALACIO

ASUNTO: ACTA MEDICA

NEZA PALACIO A 09 DE MAYO DE 2021

LIC. RICARDO IVAN MENDOZA GUTIERREZ
ADSCRITO A LA UNIDAD DE HOMICIDIOS
EN NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MEXICO.
PRESENTE:

La que suscribe, perito médico legista, adscrita a la coordinación General de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el día de la fecha, siendo las 23.00 horas nos presentamos en el anfiteatro anexo al Centro de Justicia de Neza Palacio a efecto de reconocer el cadáver de un individuo del sexo masculino de nombre EDUARDO TAPIA HERNANDEZAÑOS DE 28 EDAD, al que se le observan signos de muerte real y reciente, con temperatura superior a la del medio ambiente, con lívidos cadavéricos que no desaparecen a la digito presión y no aparecen nuevas al cambio de posición, con rigidez cadavérica en miembros torácicos, con los párpados de los ojos entreabiertos al momento de nuestra intervención, sin tela glerosa. -----

POSICION Y ORIENTACION:

Se encuentra en decubito dorsal, con la cabeza dirigida hacia el norte y los pies dirigidos hacia el sur, como los miembros torácicos a los lados del cuerpo, y los miembros inferiores en extensión y siguiendo el eje mayor del cuerpo. ---

LESIONES AL EXTERIOR:

Heridas por contusión de forma irregular situadas en las siguientes regiones:

1. Frontal derecha zona desprovista de cabello, de siete por dos punto cinco centímetros.
2. Frontal a la izquierda de la línea media, zona desprovista de cabello, de uno punto cinco por un centímetros.
3. Parieto occipital izquierdo de dos punto cinco por un centímetros.
4. Parietal izquierda de cuatro por un centímetros.
5. Temporal derecha de cuatro por tres centímetros
6. Rodilla izquierda de cuatro por dos punto cinco centímetros.

Múltiples escoriaciones de forma irregular situadas en las siguientes regiones:

7. Ciliar izquierda de dos por un centímetros.
8. Malar izquierda de tres por dos punto cinco centímetros.
9. Labio inferior tres por un centímetros
10. Mentón a la derecha de la línea media, de tres por dos punto cinco centímetros,
11. Malar y geniana izquierdas de ocho por cuatro centímetros.
12. Hombro izquierdo de diez por cinco centímetros en cara lateral tercio proximal
13. Dorso de manos, puntiformes.
14. Epigastio sobre línea media de cuatro por un centímetros.
15. Pierna derecha cara anterior tercio medio de siete por cinco centímetros

Múltiples equimosis de coloración rojiza de forma irregular situadas en las siguientes regiones:

16. EternaI sobre y a ambos lados de la línea media de catorce por cinco centímetros.
17. Mano derecha cara dorsal. Puntiformes.

18. Deformación en la región temporal izquierda.

MEDIA FILIACION: Talla: 174 centímetros, perímetro torácico. 103 centímetros. perímetro abdominal. 91 centímetros. Tez: moreno. Compleción: media. Cabello corto de los lados, largo de enfrente y arreglado hacia arriba, lacio, castaño oscuro. Frente: amplia. Cejas: pobladas, curvas, separadas entre si. Ojos: cafés, medianos. Nariz recta base mediana. Boca: grande. Labios: gruesos. Mentón: oval. Cara oval. Sin barba ni bigote.
Señales particulares. Múltiples tatuajes de los que sobresalen la figura de un "demonio" en el brazo derecho cara posterior, en sus tres tercios. La leyenda "Ofelia" en la cara anterior del antebrazo derecho en sus tres tercios. La figura de unas caretas de risas y llantos en el brazo izquierdo cara posterior tercio proximal. Entre otros.

Para determinar la causa directa de muerte es necesario que se practique la Necropsia de Ley, por lo que se sugiere a las autoridades competentes se autorice esta diligencia. -----

ROPAS: SIN ROPAS NI CALZADO.

ATENTAMENTE

ESMERALDA XIUTHZAL CRUZ FRANCO

MEDICO LEGISTA SP 294

COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS PERICIALES
COORDINACIÓN PERI-MED
1148-0335-2016

